


VARICOR®



Waschtischmodell PLANO60

Das Modell Plan60 hat standardmäßig eine Frontblende und ist mit einer Stockschraubenrückwand zur Befestigung an Tragegestellen ausgerüstet.

Dieser Waschtisch ist auch in einer Version zur Auflage auf Möbeln erhältlich. Die Frontblende ist dann reduziert (wahlweise 12-50 mm)




Ausschreibungstext





Modell: Plano60-P
Fabrikat: MINERALWERKSTOFF.DE
Länge: ab 700 mm (gem. baulichen Erfordernissen)
Tiefe: 500 mm
Befestigung: Stockschrauben, bzw. Wandauflegewinkel bei Nischeneinbau

Waschtisch Plano60-P
Einzel-/Doppel-/X-Fach-Waschtisch aus polymergebundenem Mineral-Massivwerkstoff VARICOR, homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung, reparabel, CE-zertifiziert³ und antibakteriell², beständig gegenüber allen gebräuchlichen Chemikalien und Desinfektionsmitteln¹, säurebeständig und hitzebeständig gegen Zigarettenglut, matt geschliffen, in einem Stück nach Maß gegossen, bauseits bearbeitbar, mit rechteckigem Becken, Innenmaß 600x350mm, Innenecken gerundet, ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit Frontblende Höhe 150 mm, angeformter Wischleiste Höhe 5 mm mit Hohlkehle, mit Rückwand für Stockschrauben-Befestigung



A. Sprenger GmbH 
Holz- und Mineralwerkstoffverarbeitung

Berner Str. 10
60437 Frankfurt
Tel: 069 - 507 27 41
Fax: 069 - 507 72 91
info@varicor.org
www.varicor.org



A. Sprenger GmbH

Holz- und Mineralwerkstoffverarbeitung



Berner Str. 10
 60437 Frankfurt
 Tel: 069 - 507 27 41
 Fax: 069 - 507 72 91
 info@varicor.org
 www.varicor.org